



# CERTIFIKAT

## TYPKONTROLLINTYG Nr 19 13 01

### TREBEX Byggnadsställning

**Innehavare/Tillverkare/Leverantör**

Ställningsbolaget Trebex AB, Almgatan 9, 733 37 SALA

**Produktnamn**

TREBEX byggnadsställning

**Produktbeskrivning**

Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr PX13731

**Kravspecifikation**

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 § (SPs certifieringsregler SPCR 064), SS-EN 12810-1

**Tillåten belastning**

Lastklass 2 - 5 (1,5 – 4,5 kN/m<sup>2</sup>) enligt produktbeskrivningen

**Märkning**

Spiror, plattformar (gångplan), konsoler, tvärbalkar (tvärbommar), räcken, fotspindel, diagonalstag, trappstege, kopplingar och väggförankring skall ha varaktig märkning med "TREBEX" och tillverkningsår.

**Giltighetstid**

Typkontrollintyget gäller längst till och med den 3 juni 2023

**Övrigt**

Detta typkontrollintyg ersätter intyg med samma nummer daterat 3 juni 2013 och utfärdades ursprungligen den 26 april 1999.

Borås den 21 oktober 2015

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut****Certifiering**

  
Lennart Månsson  
Chef Certifiering

  
Gunnar Söderlind  
Certifieringsingenjör



Typkontrollintyg utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**

Postadress Tfn / Fax Org.nummer E-post / Internet  
SP 010-516 50 00 556464-6874 info@sp.se  
Box 857 033-13 55 02 www.sp.se  
501 15 Borås

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.  
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat